




*Silüet*  
DEKORATİF  
RADYATÖR KATALOĞU

*Silüet*







# ISITMA ALIŐKANLIKLARINIZI ESTETİKLE DEĐIŐTİRİYORUZ.

Termo Teknik Silüet dekoratif radyatör serisi, klasik panel radyatör görünümüne alternatif ve estetik bir bakış açısı getiren tasarım seçenekleriyle ısıtma tesisatınıza zevkli bir dokunuş sunar.

Kazan ve kombi tesisatlarında sistem ve çevre dostudur. Klasik panel radyatörler gibi çelikten oluşan gövdesi sayesinde, sunduđu ısı performansının yanında tesisatınıza zarar vermeden çalışır ve standart panel radyatörler kadar uzun ömürlüdür.



# NEDEN SİLÜET SERİSİ?



Termo Teknik Silüet serisi, kalitesinin bir göstergesi olarak standart 15 yıl garanti ile sunulur.




Termo Teknik müşteri hizmetlerine haftanın 5 günü (Pazartesi-Cuma), 08:00-17:00 saatleri arasında ulaşabilirsiniz.



Avrupa'nın tercihi estetik ve özgün üst ızgara, sadece Silüet serisinde standart olarak sunulur.







## GENİŞ MODEL VE ÖLÇÜ YELPAZESİ



- ✓ Yatay seride 200 mm.'den 900 mm. yüksekliğe ve 400 mm.'den 3.000 mm. genişliğe; dikey seride ise 1.400 mm.'den 2.200 mm. yüksekliğe ve 300 mm.'den 700 mm. genişliğe uzanan ölçü seçenekleri
- ✓ Standart veya VK bağlantı opsiyonu ile sunulan Silüet serisi, tercihinize göre tesisatınızda minimum boru görüntüsüne olanak sağlar
- ✓ Tüm Silüet serisi panel radyatörler, Avrupa'nın tercihi RAL9016 beyaz rengi dışında RAL7016 antrasit renk opsiyonu ile de tercih edilebilir

## EVİNİZİN AKSESUARİ OLABİLECEK KADAR ŞİK.

Silüet serisi, evinizde saklamak  
istemeyeceğiniz kadar zarif bir tasarıma  
ve muntazam işçiliğe sahiptir.







## KISITLI MEKANLARA AKILLI ÇÖZÜMLER.

1400 – 2200 mm. yükseklik aralığında ölçü  
opsiyonu sunan Silüet dikey serisi, dar  
mekanlarınızın kurtarıcısı.





## MİNİMAL ZEVKLERE UYGUN DOKUNUŞLAR.

Zevkiniz ister minimal olsun ister geleneksel; Silüet serisinde size uygun bir model mutlaka var.





## ANTRASİT ASALETİ.

Tüm Silüet serisi panel radyatörler,  
Avrupa'nın tercihi 9016 beyaz rengi dışında  
antrasit renk opsiyonu ile de tercih edilebilir.









garanti . garanti .  
★  
**15 yıl**  
★  
garanti . garanti .

# ÜRÜNLER

## Yatay Seri

Minima.....	19
Style.....	21
Latida.....	23
Vertica.....	25

## Dikey Seri

Minima Dikey.....	27
Style Dikey.....	29
Latida Dikey.....	31





Görsel Ürünü:  
Minima Beyaz (RAL9016)  
Yükseklik: 600 mm | Genişlik: 1000 mm.

# Minima

*Pürüzsüz boyanmış ön yüzeyi ile minimalizmi evlere taşıyor.*

- Özel tasarım pürüzsüz yüzeyli görünüme sahip, verimli ve dayanıklı panel radyatörler
- Montaj kolaylığı sağlayan ve her türlü ihtiyaca cevap verebilen geniş ürün yelpazesi
- Opsiyonlu termostatik vana kullanımı ile gelişmiş kullanıcı kontrolü ve oda konforu
- Prüjör, kör tapa, vida ve dübelden oluşan aksesuar poşeti
- Montaj esnekliği sağlayan "L" tipi duvar askısı  
(Diğer tip duvar askıları ve ayaklar istek üzerine temin edilebilir)
- Nakliye sırasında ve depolamada uzun süreli koruma sağlayan sağlam ambalaj
- VK modelleri istek üzerine temin edilebilir. VK model fiyat farkı için bilgi talep ediniz



VK Bağlantı Sayısı

6x1/2"

VK modelleri istek üzerine temin edilebilir. VK model fiyat farkı için bilgi talep ediniz.



Test Basıncı

13 bar



Maks. Çalışma Basıncı

10 bar




Maks. Su Sıcaklığı

95°C



Renk Opsiyonları


RAL9016  
RAL7016



Bağlantı Sayısı

4x1/2"





Görsel Ürünü:  
Style Beyaz (RAL9016)  
Yükseklik: 500 mm | Genişlik: 1200 mm.





## Style

10 cm. aralıklı yatay çizgilere sahip ve muntazam boyalı ön yüzeyi ile tüm zevklerin tercihi.

- Özel tasarım 10 cm aralıklı yatay çizgili görünüme sahip, verimli ve dayanıklı panel radyatörler
- Montaj kolaylığı sağlayan ve her türlü ihtiyaca cevap verebilen geniş ürün yelpazesi
- Termostatik vana kullanımı ile gelişmiş kullanıcı kontrolü ve oda konforu
- Prüjör, kör tapa, vida ve dübelden oluflan aksesuar poşeti
- Montaj esnekliği sağlayan "L" tipi duvar askısı (Diğer tip duvar askıları ve ayaklar istek üzerine temin edilebilir)
- Nakliye sırasında ve depolamada uzun süreli koruma sağlayan sağlam ambalaj
- VK modelleri istek üzerine temin edilebilir. VK model fiyat farkı için bilgi talep ediniz



VK Bağlantı Sayısı

6x1/2"

VK modelleri istek üzerine temin edilebilir. VK model fiyat farkı için bilgi talep ediniz.

Test Basıncı  
**13 bar**

Maks. Çalışma Basıncı  
**10 bar**

Maks. Su Sıcaklığı  
**95°C**

Renk Opsiyonları  
**RAL9016  
RAL7016**

Bağlantı Sayısı  
**4x1/2"**



Görsel Ürünü:  
Latida Beyaz (RAL9016)  
Yükseklik: 600 mm | Genişlik: 1000 mm.

# Latida

*5 cm aralıklı yatay çizgilere sahip ve muntazam boyalı ön yüzeyi ile zarafet sahibi.*

- Özel tasarım 5 cm aralıklı yatay çizgili görünüme sahip, verimli ve dayanıklı panel radyatörler
- Montaj kolaylığı sağlayan ve her türlü ihtiyaca cevap verebilen geniş ürün yelpazesi
- Termostatik vana kullanımı ile gelişmiş kullanıcı kontrolü ve oda konforu
- Prüjör, kör tapa, vida ve dübelden oluflan aksesuar poşeti
- Montaj esnekliği sağlayan "L" tipi duvar askısı  
(Diğer tip duvar askıları ve ayaklar istek üzerine temin edilebilir)
- Nakliye sırasında ve depolamada uzun süreli koruma sağlayan sağlam ambalaj
- VK modelleri istek üzerine temin edilebilir. VK model fiyat farkı için bilgi talep ediniz.



VK Bağlantı Sayısı

**6x1/2"**

VK modelleri istek üzerine temin edilebilir. VK model fiyat farkı için bilgi talep ediniz.



Test Basıncı

**13 bar**



Maks. Çalışma Basıncı

**10 bar**




Maks. Su Sıcaklığı

**95°C**



Renk Opsiyonları

**RAL9016  
RAL7016**



Bağlantı Sayısı

**4x1/2"**



Görsel Ürünü:  
Vertica Beyaz (RAL9016)  
Yükseklik: 500 mm | Genişlik: 1200 mm.

## ANTRASİT ASALETİ.

Tüm Silüet serisi panel radyatörler,  
Avrupa'nın tercihi 9016 beyaz rengi dışında  
antrasit renk opsiyonu ile de tercih edilebilir.





# Vertica

5 cm. aralıklı dikey çizgilere sahip ve muntazam boyalı ön yüzeyi ile dinamik görünüm

- Özel tasarım 5 cm aralıklı dikey çizgili görünüme sahip, verimli ve dayanıklı panel radyatörler
- Montaj kolaylığı sağlayan ve her türlü ihtiyaca cevap verebilen geniş ürün yelpazesi
- Termostatik vana kullanımı ile gelişmiş kullanıcı kontrolü ve oda konforu
- Prüjör, kör tapa, vida ve dübelden oluflan aksesuar poşeti
- Montaj esnekliği sağlayan "L" tipi duvar askısı  
(Diğer tip duvar askıları ve ayaklar istek üzerine temin edilebilir)
- Nakliye sırasında ve depolamada uzun süreli koruma sağlayan sağlam ambalaj
- VK modelleri istek üzerine temin edilebilir. VK model fiyat farkı için bilgi talep ediniz



VK Bağlantı Sayısı

6x1/2"

VK modelleri istek üzerine temin edilebilir. VK model fiyat farkı için bilgi talep ediniz.



Test Basıncı

13 bar



Maks. Çalışma Basıncı

10 bar




Maks. Su Sıcaklığı

95°C



Renk Opsiyonları

RAL9016  
RAL7016



Bağlantı Sayısı

4x1/2"





Görsel Ürünü:  
Minima Beyaz (RAL9016)  
Yükseklik: 1200 mm | Genişlik: 600 mm.

# Minima Dikey

Çizgisiz yüzey, dikey form

- Minimalist görünümlü, çizgisiz ön yüzeye sahip dikey panel radyatörler
- Kompakt görünüm veren fabrika montajlı üst ve yan kapaklar
- Kısıtlı mekanlar için ideal çözüm
- Montaj kolaylığı sağlayan alt-orta merkez bağlantıları standart olarak verilir
- Prüjör, kör tapa, vida ve dübelden oluşan aksesuar poşeti
- Montaj esnekliği sağlayan "L" tipi duvar askısı  
(Diğer tip duvar askıları ve ayaklar istek üzerine temin edilebilir)
- Nakliye sırasında ve depolamada uzun süreli koruma sağlayan sağlam ambalaj


Test Basıncı  
**13 bar**

Maks. Çalışma Basıncı  
**10 bar**

Maks. Su Sıcaklığı  
**95°C**

Renk Opsiyonları  
**RAL9016  
RAL7016**

Bağlantı Sayısı  
**4x1/2"  
2x3/4"**



Görsel Ürünü:  
Style Beyaz (RAL9016)  
Yükseklik: 1400 mm | Genişlik: 700 mm.

# Style Dikey

10'ar cm aralıklı çizgili yüzey, dikey form

- 10 cm. aralıklı dikey çizgili ön yüzeye sahip dikey panel radyatörler
- Kompakt görünüm veren fabrika montajlı üst ve yan kapaklar
- Kısıtlı mekanlar için ideal çözüm
- Montaj kolaylığı sağlayan alt-orta merkez bağlantıları standart olarak verilir
- Prüjör, kör tapa, vida ve dübelden oluşan aksesuar poşeti
- Montaj esnekliği sağlayan "L" tipi duvar askısı  
(Diğer tip duvar askıları ve ayaklar istek üzerine temin edilebilir)
- Nakliye sırasında ve depolamada uzun süreli koruma sağlayan sağlam ambalaj

Test Basıncı  
**13 bar**

Maks. Çalışma Basıncı  
**10 bar**

Maks. Su Sıcaklığı  
**95°C**

Renk Opsiyonları  
**RAL9016  
RAL7016**

Bağlantı Sayısı  
**4x1/2"  
2x3/4"**

# Latida Dikey

5'er cm aralıklı çizgili yüzey, dikey form

- 5 cm. aralıklı dikey çizgili ön yüzeye sahip dikey panel radyatörler
- Kompakt görünüm veren fabrika montajlı üst ve yan kapaklar
- Kısıtlı mekanlar için ideal çözüm
- Montaj kolaylığı sağlayan alt-orta merkez bağlantıları standart olarak verilir
- Prüjör, kör tapa, vida ve dübelden oluşan aksesuar poşeti
- Montaj esnekliği sağlayan "L" tipi duvar askısı  
(Diğer tip duvar askıları ve ayaklar istek üzerine temin edilebilir)
- Nakliye sırasında ve depolamada uzun süreli koruma sağlayan sağlam ambalaj

Test Basıncı  
**13 bar**

Maks. Çalışma Basıncı  
**10 bar**

Maks. Su Sıcaklığı  
**95°C**

Renk Opsiyonları  
**RAL9016  
RAL7016**

Bağlantı Sayısı  
**4x1/2"  
2x3/4"**





## “1966’dan bu yana ısıtma sistemlerinde öncü”

Termo Teknik, uluslar arası ısı devri Stelrad Radiators Group’un Türkiye iştiraki ve Türkiye ile Avrupa’nın en büyük ısı sistemleri tedarikçilerindedir.

1966 yılında Türkiye’ nin lider radyatör üreticisi olarak faaliyetine başlamış, Yarım yüzyıldan uzun süredir titizlikle ürettiğimiz ürünlerimiz Antarktika’nın da içinde bulunduğu 7 kıtada, 50’den fazla ülkede tüketiciler tarafından güvenle kullanılmaktadır.

2011 yılından itibaren İngiltere’nin en modern fabrikalarından olan, dünyanın en yüksek kalite standardı 6 Sigma sistemine göre IDEAL tesislerinde üretilen kombi ve kazan serisini Türk tüketicisine sunmaktadır.

2016 yılında tamamlanan yeni yatırımı ile dünyanın en büyük panel radyatör fabrikası haline gelen Termo Teknik üretim tesisleri yatırımlarına devam ederek 2019 yılında 7. hattını 2022 yılında ise 8. hattını kurmuştur.

2023 yılında 100.000 metrekare açık, 42.000 metrekare kapalı alan üzerinde kurulu modern üretim tesislerinde yılda 5,5 milyon adeti aşan panel radyatör üretim kapasitesine sahiptir.

**“Uzun yıllar, sorunsuz şekilde kullandığınız ısıtma ürünlerinin  
Termo Teknik markasına sahip olması kesinlikle tesadüf değildir.”**

*Silüet*

Termo Teknik Tic. ve San. A.Ş.  
Park Plaza Kat: 7 Eski Büyükdere Caddesi  
Maslak 34467 Sarıyer / İstanbul  
Tel: 444 4 332 | Faks: 0 212 277 43 45

 **termoteknik**

CE ISO 9001:2015